

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB86.H10790

Срок действия с 29.10.2014 по 28.10.2017

№ 1658977

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB86 ПРОДУКЦИИ "ИНТЕРСЕРТ".
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423. Телефон (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88,
адрес электронной почты intersert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Составы противоморозные: «Каскад», «Каскад-2», «Каскад-Эко», «Каскад-Ультра».
ТУ 5745-018-70455038-2005.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 4500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5745-018-70455038-2005

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Готика».
Адрес: 142134, г. Москва, сельское поселение Рязановское, вблизи поселка Знамя Октября.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Готика».
Адрес: 142134, г. Москва, сельское поселение Рязановское, вблизи поселка Знамя Октября.
Телефон 8(495)971-03-12.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 50Л107/10-14 от 28.10.2014 г., Испытательная лаборатория "ИЛ БТ" ООО "ИЛ ЭП ЭМС", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ31 от 16.03.2011 г., адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: З.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

А.А. Дмитриева
подпись
Т.Г. Гром
подпись

А.А. Дмитриева
инициалы, фамилия

Т.Г. Гром
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации