



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.34.839.Т.000661.03.09 от 23.03.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):
ТУ 8397-005-51256706-2003 "Нетканый материал "Изоплекс"

ООО "Аяском", 109125, г. Москва, Волжский б-р, д. 13, оф. 17, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЮТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции"; ГН 2.1.6.1338-03 "ГДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Протокол № 902-0170 ДА от 25.02.2009 г. Испытательного лабораторного центра материалов, производств и товаров для детей при ГУ ЦНЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.140 от 30.06.2003 г.)



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

