



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.34.839.Т.000661.03.09 от 23.03.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):  
ТУ 8397-005-51256706-2003 "Нетканый материал "Изолтекс"

ООО "Аяском", 109125, г. Москва, Волжский б-р, д. 13, оф. 17, Российская Федерация



СООТВЕТСТВУЮТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции"; ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Протокол № 902-0170 ДА от 25.02.2009 г. Испытательного лабораторного центра материалов, производств и товаров для детей при ГУ НЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.140 от 30.06.2003 г.)




Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

№ 013180

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.